



Toodetavate spoonsärkide kvaliteedinõuded:

A kvaliteet

- Liide vastavalt soovile: raamatliide (bookmatch), segaliide (mixmatch), pöördjärjestikliide (reverse slip matched) või järjestikliide (slipmatch).
- Tekstuur vastavalt soovile: tangentsiaalne või radiaalne.
- Särgi ulatuses lamellid ühe laiused, lamellid ühest pakist, segaliite puhul vähemalt 3 erinevast pakist.
- Lamelli laius 60-250+ mm.
- Toon ühtlane. Segaliite puhul tooni kõikumine lubatud.
- Lubatud minimaalsed puidu eripärasused.
- Ei ole lubatud järgnevaid defekte: värvimuutus, must oks, kinnine oks suurem kui 5mm läbimõõduga, lõhed, säsikiir ja „peegel“ tamme puhul.

AB kvaliteet

- Liide vastavalt soovile: raamatliide (bookmatch), segaliide (mixmatch), pöördjärjestikliide (reverse slip matched) või järjestikliide (slipmatch).
- Tekstuur vastavalt soovile: tangentsiaalne või radiaalne.
- Särgi ulatuses lamellid ühe laiused, lamellid ühest pakist, äärmised lamellid võivad olla teisest pakist ja erineva laiusega. NB! segaliite puhul vähemalt 3 erinevast pakist
- Lamelli laius 60-250+ mm.
- Tooni kõikumine lubatud.
- Lubatud enamus puidu eripärasusi.
- Ei ole lubatud järgnevaid defekte: must oks, kinnine oks suurem kui 20mm läbimõõduga, lõhed, säsikiir ja „peegel“ tamme puhul.

B kvaliteet

- Liide: segaliide (randommatch).
- Tekstuur ei ole määratud.
- Särgi ulatuses lamellide laiused võivad erineda, lamellid võivad pärineda erinevatest pakkidest.
- Lamelli laius 40+.
- Suur tooni kõikumine lubatud.
- Lubatud kõik puidu eripärasused.
- Ei ole lubatud järgnevaid defekte: lahtine oks, lõhed.